

2026

# MULE PRO-FXT™ 1000 LE

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



AZULE METALLIC SIERRA

NEGRO METALLIC ONYX



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina
<b>Cilindrada</b>	999 cc
<b>Potencia máxima</b>	70,0 CV¹ @ 6500 rpm
<b>Par máximo</b>	61,5 lib-pie a 4500 rpm
<b>Diámetro x Carrera</b>	92,0 x 75,1 mm
<b>Relación de compresión</b>	10,1:1
<b>Sistema de combustible</b>	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm
<b>Transmisión</b>	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
<b>Transmisión final</b>	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
<b>Freno motor</b>	Sí
<b>Salida del alternador (máx.)</b>	90 amperios

## CAPACIDAD

<b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b>	Doble horquilla/11,0 pulgadas
<b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>	Doble horquilla/10,1 pulgadas
<b>Neumáticos delanteros</b>	26 x 9-12, radial
<b>Neumáticos traseros</b>	26 x 11-12, radial
<b>Dirección</b>	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), Dirección con inclinación ajustable
<b>Tipo de freno de estacionamiento</b>	Disco mecánico independiente
<b>Freno delantero</b>	Doble disco, pinza de 2 pistones
<b>Freno trasero</b>	Doble disco, pinza de 1 pistón
<b>Altura libre al suelo</b>	12,6 pulgadas (máximo), 11,6 pulgadas (estándar)

<b>Capacidad de combustible</b>	29,9 l
<b>Radio de giro</b>	4,8 m
<b>Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)</b>	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
<b>Capacidad de carga del compartimento de carga</b>	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA
<b>Capacidad de carga útil</b>	714/573 kg Modelo CA
<b>Capacidad de asientos</b>	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
<b>Capacidad de remolque</b>	907 kg
<b>Luces</b>	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

## DETALLES

<b>Longitud total</b>	135,8 pulgadas
<b>Anchura total</b>	64,0 pulgadas
<b>Altura total</b>	80,9 pulgadas
<b>Peso seco estimado</b>	849,1/850,1 kg** modelo CA
<b>Peso en orden de marcha</b>	887,1/888,1 kg* modelo CA
<b>Distancia entre ejes</b>	92,3 pulgadas
<b>Instrumentación</b>	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
<b>Wheel Type</b>	Aleación
<b>Características adicionales</b>	Techo, portavasos delanteros adicionales
<b>Opciones de color</b>	Azul Metallic Sierra, Negro Metallic Onyx

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre ropa apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Observe las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite venezuela.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.